



MILTINA 2 PROBALANCE

Leche de continuación a partir de 6 meses de edad



66Kcal/100ml

800g e

C.N. 197304.7

- Con HMOs, componente de leche materna que fortalece el sistema inmune y protege de infecciones
- Con ARA para favorecer el desarrollo del sistema nervioso
- Con GOS, fibra prebiótica que apoya el desarrollo saludable de la flora intestinal, estimula el crecimiento de la bifido-bacteria y alivia el estreñimiento.

CANTIDAD NETA:

800 g e

INGREDIENTES:

Suero en polvo desmineralizado, aceites vegetales (palma, colza, girasol), lactosa, leche desnatada en polvo, galacto-oligosacáridos (de la leche), grasa de almendra de palma, **2'-fucosyllactosa**, aceite de la microalga *Schizochytrium sp.*, Aceite de *Mortierella alpina*, bisglicinato ferroso, cloruro de potasio, carbonato de calcio, bitartrato de colina, sales de calcio de ácido ortofosfórico, citrato de sodio, inositol, selenato de sodio, L-triptófano, carbonato de magnesio, L-tirosina, sulfato de manganeso, vitamina C, citrato de potasio, L-fenilalanina, Nucleótidos (citidina 5'-ácido monofosfórico, sales de sodio de uridina ácido 5'-fosfórico, adenosina 5'-ácido fosfórico, sales de sodio de inosina 5'-ácido fosfórico, sales de sodio de guanosina 5'-ácido fosfórico), taurina, Yodato de potasio, vitamina E, sulfato de



zinc, vitamina D, vitamina A, ácido pantoténico, niacina, sulfato cúprico, biotina, tiamina, vitamina B6, vitamina K, ácido fólico, riboflavina, vitamina B12.

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 ml de preparado	Por 100 Kcal
Valor energético (kJ)	2036	275	418
Valor energético (kcal)	487	66	100
Grasas (g) de las cuales	24,7	3,3	5,1
• Saturadas (g)	9,1	1,2	1,9
• Monoinsaturadas (g)	10,1	1,4	2,1
• Poliinsaturadas (g)	5,5	0,7	1,1
• Ácido docosohexanoico (mg)	110	14,9	22,6
• Ácido araquidónico (mg)	55	7,4	11,3
• Ácido α -linolénico (mg)	429	57,9	88,1
• Ácido linoleico (mg)	4612	623	947
• Ácido linoleico : ácido linolénico	91:9	-	-
• LCP (mg)	165	22,3	33,9
Hidratos de carbono (g) de los cuales:	54,8	7,4	11,3
• Azúcares (g)	53,9	7,3	11,1
• Inositol (g)	0,11	0,1	0,2
• Lactosa (g)	53,0	7,2	10,9
Fibras² (g)	3,4	0,5	0,7
• 2-fucosillactosa (g)	0,3	0,04	0,06
• Galacto-oligosacáridos (g)	3,1	0,4	0,6
Proteínas (g)	9,4	1,3	1,9
• Caseína (g)	3,3	0,4	0,7
• Proteína de suero (g)	5,9	0,8	1,2
• Caseína : Proteína de suero	36:64	-	-
Vitaminas			
• Vitamina A (μg)	450	60,8	92,4
• Vitamina D (μg)	11	1,5	2,3
• Vitamina E (mg)	13	1,8	2,7
• Vitamina K (μg)	63	8,5	12,9
• Vitamina C (mg)	83	11,2	17
• Tiamina (mg)	0,83	0,11	0,17
• Riboflavina (mg)	1,1	0,15	0,23
• Niacina (mg)	4,7	0,63	0,95
• Vitamina B6 (mg)	0,48	0,06	0,1
• Ácido fólico (μg)	92	12,4	18,9
• Vitamina B12 (μg)	1,4	0,19	0,29
• Biotina (μg)	20,8	2,8	4,3
• Ácido pantoténico (mg)	5,8	0,78	1,2
Minerales			
• Sodio (mg)	208	28,1	42,7
• Potasio (mg)	650	87,8	133



• Cloruro (mg)	449	60,6	92,2
• Calcio (mg)	465	62,8	95,5
• Fósforo (mg)	281	37,9	57,7
• Calcio : Fósforo	62:38		
• Magnesio (mg)	49	6,6	10,1
• Hierro (mg)	4,6	0,62	0,94
• Zinc (mg)	3,7	0,5	0,76
• Cobre (mg)	0,39	0,05	0,08
• Manganeso (mg)	0,25	0,03	0,05
• Fluoruro (mg)*	0,03	0	0,01
• Selenio (µg)	28	3,8	5,7
• Yodo (µg)	107	14,4	22,0
Colina (mg)	184	24,8	37,8
L-carnitina (mg)*	13,3	1,8	2,7
Taurina (mg)	29,4	4,0	6,0

*Contenido natural

Los valores nutricionales están sujetos a variaciones normales que ocurren al utilizar productos naturales
Los valores nutricionales impresos en negrita son obligatorios mediante el etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1169/2011 y el Reglamento delegado 2016/127 en su versión actualmente válida.

CONTENIDO ADICIONAL

	Por 100 g de polvo	Por 100 ml de preparado	Por 100 Kcal
Nucleótidos (mg)	20,0	2,7	4,1
• Ácido Citidina 5`-monofosfórico (mg)	6,9	0,93	1,4
• Sales de sodio de ácido uridina 5`-fosfórico (mg)	4,7	0,63	0,97
• Ácido adenosina 5`-monofosfórico (mg)	4,3	0,58	0,88
• Sales de sodio de inosina de ácido 5`-fosfórico (mg)	2,7	0,36	0,55
• Sales de sodio de guanosina de ácido 5-fosfórico (mg)	1,3	0,18	0,27

DOSIFICACIÓN

Edad del bebé	Agua (ml)	Cucharadas rasas	Producto listo para el consumo (ml)	Porciones diarias de leche infantil
A partir de los 6 meses	90	3	100	2-3 diarias
	120	4	130	
	150	5	170	
	180	6	200	
	210	7	230	

*Según recomendación de tu médico

Por favor, utiliza la cuchara medidora incluida en este envase (4,4g).

La cantidad de ingesta indicada es un valor aproximado y puede variar según cada bebé



PREPARACIÓN:

Asegúrate de seguir las instrucciones correctamente en la preparación del biberón. Lava el biberón y la tetina a fondo. Prepara el biberón justo antes de cada comida. Alimenta inmediatamente a tu bebé y no reutilices el contenido sobrante. Una incorrecta preparación del biberón puede ocasionar daño en la salud del bebé.

- 1.- Hierve agua, deja que enfríe hasta 50°C y vierte la mitad en un biberón limpio.
- 2.- Con ayuda de la cuchara de medidora, vierte la cantidad de polvo según la tabla de equivalencia adjunta.
- 3.- Cierra el biberón y agita inmediatamente. Añade la cantidad de agua restante y agita nuevamente.
- 4.- Ajusta bien la tetina y comprueba que la temperatura del preparado sea de 37°C.

No calentar en microondas (riesgo de quemaduras).

VIDA MEDIA DEL PRODUCTO

- 18 meses
- Mantener en sitio fresco y seco
- Después de abrir la vida útil es de 21 días, si el producto está bien sellado.

AVISO IMPORTANTE:

- No usar en caso de alergia a la leche de vaca, intolerancia a la lactosa, galactosemia y malabsorción de glucosa-galactosa.
- Todos los ingredientes lácteos provienen de la leche de vaca.
- Tu bebé tiene un crecimiento y desarrollo individual, eso puede hacer necesario la introducción de una fórmula de continuación. Antes de utilizar una leche infantil consulta a tu pediatra o profesional sanitario

El producto cumple con la legislación nacional europea y alemana sobre alimentos infantiles y para bebés, en particular el Reglamento (CE) 178/2002, el Reglamento (UE) 609/2013, el Reglamento delegado (UE) 2016/127, el Código de alimentos y piensos alemán (LFGB) y los requisitos internacionales del Codex Alimentarios, cada uno en su versión actualmente válida.

La comida para bebés se produce de acuerdo con la legislación alimentaria alemana y europea. Los controles regulares de higiene y calidad, así como la supervisión oficial de las instalaciones de producción garantizan la seguridad del producto. Los productos son comercializables sin restricciones y aptos para el consumo dentro de Alemania y la Comunidad Europea.

El producto solo contiene aditivos alimentarios que están autorizados para su uso en fórmula infantil y fórmula de continuación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1333/2008 en su versión válida